

Cartridge Type Filter Housing



小流量タイプから大流量タイプまで
一般仕様からサニタリー仕様まで柔軟に対応する
カートリッジ式フィルターハウジング

EIKOH FILTER CO., LTD.

型式 PPK型

PPK Model

オールポリプロピレン製(O-ring除く)のフィルターハウジング、耐薬品性に優れ金属製ハウジングが使用できない環境での使用が可能です。

軽量で取り扱いやすく、工業用水やケミカル製品など様々な用途でご使用いただけます。

>>仕様

本体材質	ポリプロピレン
O-ring材質	シリコンゴム(標準)
設計圧力	0.29MPa
設計温度	50℃

>>ノズル表

名称	サイズ	接続	備考
原液入口	3/4	NPT	
ろ過出口	3/4	NPT	
ドレン口	1/4	NPT	プラグ止め
エアベント口	1/4	NPT	プラグ止め

>>寸法表

型式	全高	接続面間
PPK-12	353mm	140.5mm
PPK-22	620mm	140.5mm



型式表記

PPK — 12 — フィルター長さ 250mm(10")
 PPK — 22 — フィルター長さ 500mm(20")
 型式



EIKOH FILTER CO., LTD.
エイコーフィルター株式会社

【本社】〒174-0054 東京都板橋区宮本町47-2
 TEL.03-5914-5101 FAX.03-5914-5109

【大阪支店】〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎6-8-6
 TEL.06-6940-6861 FAX.06-6940-6863

WEB → 右のQRコードからアクセスしてください。

<http://www.eikoh-filter.com>

E-mail:info@eikoh-filter.com



●カタログと実際の色とは、印刷の関係で多少異なる場合がございます。●仕様および外観改善のため予告なく一部変更することがありますので予めご了承ください。●この内容は2016年11月現在のものです。

16111000